



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Тележки для пряностей и специй	114
Тележки для половников	114
Тележки для тарелок	114
Тележки для замачивания столовых приборов	115
Платформенные тележки	115
Тележки для корзин	116
Тележки для мойки картофеля и овощей	116
Тележки для столовых приборов и подносов	117
Контейнер для запасов/мусора,	118
Тележка для запасов	118
Транспортировочная тележка	118
Универсальные тележки	118
Аксессуары для транспортировочных тележек	119

Применение на профессиональной кухне: транспортные тележки BLANCO

На профессиональной кухне и в кейтеринг-индустрии наши транспортные тележки просто незаменимы. Многофункциональное применение: Вы без проблем найдете соответствующее оборудование в нашей производственной программе.



2



- 1 Тележка для кассет: удобство хранения и транспортировки кассет на платформах.
- 2 Тележка для ежедневного использования: контейнер для запасов/мусора всегда там, где он нужен.



Платформенные тележки

Для универсального применения.



Тележки для поваров

Необходимые аксессуары – всегда под рукой.

1



1 Тележки для столовых приборов и подносов:
Рациональное размещение.

2 Тележка для пряностей и специй: удобство транспортировки
незаменимых добавок добавки к блюдам.

2



Транспортировочные тележки


- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8




Тележки для пряностей и специй/принадлежности

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном.	Цена, €
Без илл.	GWL 8 x 6	Тележка для пряностей и специй, закрытое исполнение, вкл. комплект оснащения: 3 емкости для пряностей GWB 1/6-150, 4 банки для пряностей, 3 откидные поверхности с емкостями, выдвижные ящики для пряностей	865 x 675 x 985	54,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	572 358	
					Оцинк. сталь	565 770	
	GW 8 x 5-2	Тележка для пряностей и специй, вместимость: 8 банок для пряностей, 8 емкостей для пряностей GWB 1/6-150 (комплект оснащения не входит в объем поставки)	900 x 600 x 950	21,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 790	
					Оцинк. сталь	550 008	

Тележки для половников

LW 8 x 5-2 (на илл. – с принадл.)	LW 8 x 5-2	Тележка для половников с 11 круглыми выемками различных размеров в верхней полке для размещения больших черпаков, венчиков для взбивания и т.д., вкл. галерею с обеих сторон для небольших предметов, вкл. дополнительную планку для ложек, вилки для мяса и т.д.	900 x 600 x 950	19,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
					Пластик *	569 791	
					Оцинк. сталь	565 775	

Тележки для тарелок


TWH 1	TWH 1	Тележка для тарелок полностью из н/ж стали 18/10, вкл. 2 разделительные решетки для настройки на соответствующий размер тарелок, односторонняя загрузка, со сдвигаемой вниз защитной дверцей, для тарелок диам. до 26 см, вместимость: ок. 150 тарелок	984 x 439 x 755	13,0 120,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом Пластик *	564 356	
							

Транспортировочные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Тележки для замачивания столовых приборов

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном.	Цена, €
	BTW 9 x 7	Тележка для замачивания столовых приборов с нагревом (от +30 °С до +85 °С), емкость: ок. 70 л , электр. подкл.: 220–240 В/50–60 Гц/1,4 кВт	936 x 714 x 623 Внутр. размеры: 630 x 510 x 220	30	4 повор. ролика, 2 – с тормозом Пластик *	573 964	

Платформенные тележки

Без илл.	PFWS 8 x 5	Платформенная тележка с круговой профильной кромкой, размер платформы: 800 x 500 мм	880 x 580 x 900 Высота платформы: 300 мм	12,0 120,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом Пластик *	572 337	
					Оцинк. сталь	572 338	
	PFWP 10 x 6	Платформенная тележка с круговой профильной кромкой, размер платформы: 1020 x 620 мм	1098 x 698 x 941 Высота платформы: 252 мм	24,0 400,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом, диам. 160 мм Оцинк. сталь	572 336	
	BTТ 8 x 6	Платформенная тележка гладкая, размер платформы: 500 x 700 мм	605 x 780 x 840 Высота платформы: 230 мм	11,0 100,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом Пластик *	572 329	
					Оцинк. сталь	572 330	
	BTТ 10 x 8	Платформенная тележка гладкая, размер платформы: 940 x 700 мм	1045 x 780 x 840 Высота платформы: 230 мм	20,0 250,0	2 неповор. ролика, 2 повор. ролика с тормозом Пластик *	572 327	
					Оцинк. сталь	572 328	

Транспортировочные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Тележки для корзин

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном.	Цена, €
	KWT 5 x 6	Тележка для корзин, подходит для корзин 500 x 500 мм или 508 x 508 мм	660 x 580 x 900 Высота платформы: 275 мм	10,0 200,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	Пластик *	572 331
						Оцинк. сталь	572 332
	KWT 5 x 7	Тележка для корзин, подходит для корзин 650 x 530 мм	810 x 610 x 900 Высота платформы: 275 мм	11,0 200,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	Пластик *	572 333
						Оцинк. сталь	572 334

Тележки для мойки картофеля и овощей

	KWA 160	Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronorm, подходит для вставок для варки 2 x G-KEN G 1/1-195, вместимость 100 л	810 x 620 x 465 Внутр. размеры: 750 x 560 x 300	17,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	Пластик *	572 363
						Оцинк. сталь	565 768
	KWA 160	Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronorm, подходит для вставок для варки 4 x G-KEN G 1/1-195, вместимость 160 л	810 x 620 x 555 Внутр. размеры: 750 x 560 x 390	19,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	Пластик *	572 364
						Оцинк. сталь	555 809
	KWAF 100	Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronorm, подходит для вставок для варки 2 x G-KEN G 1/1-195, вместимость 100 л	810 x 620 x 750	18,5	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	Пластик *	572 365
						Оцинк. сталь	565 766
	KWAF 160	Тележка для мойки картофеля и овощей, Gastronorm, подходит для вставок для варки 4 x G-KEN G 1/1-195, вместимость 160 л	810 x 620 x 750	21,5	4 повор. ролика, 2 – с тормозом	Пластик *	572 366
						Оцинк. сталь	565 767

Транспортировочные тележки

- Из высококачественной нержавеющей стали
- * Пластиковые ролики, нержавеющие согласно DIN 18867-8



Тележки для столовых приборов и подносов

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 125 мм	Арт. ном.	Цена, €	
	BT 400	Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 5 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой и 1 диспенсером для салфеток из н/ж стали для размера 125 x 90 мм, вместимость: ок. 120 подносов и ок. 500 столовых приборов	900 x 600 x 1270	24,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом			
					Пластик *	572 361		
					Оцинк. сталь	566 316		
		BT 400	Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 5 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой, вместимость: ок. 120 подносов и ок. 500 столовых приборов	900 x 600 x 1270	21,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
						Пластик *	573 414	
						Оцинк. сталь	573 415	
	BT 800	Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 10 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой и 2 диспенсерами для салфеток из н/ж стали для размера 125 x 90 мм, вместимость: ок. 120 подносов и ок. 1100 столовых приборов	900 x 600 x 1485	41,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом			
					Пластик *	572 362		
					Оцинк. сталь	566 315		
		BT 800	Тележка для столовых приборов и подносов, вкл. 10 контейнеров для столовых приборов GN 1/4-150, из н/ж стали с прозрачной, наполовину открывающейся плексигласовой крышкой вместимость: ок. 120 подносов и ок. 1100 столовых приборов	900 x 600 x 1485	35,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом		
						Пластик *	573 416	
						Оцинк. сталь	573 417	

Транспортировочные тележки


- Из высококачественной нержавеющей стали




Контейнеры для запасов/мусора и принадлежности

Иллюстрация	Модель	Наименование	Размеры Д x Ш x В, мм	Вес/ грузопод., кг	Ролики диам. 75 мм	Арт. ном.	Цена, €
	VBR 400	Контейнер для запасов/мусора, емкость 50 л	Диам. 400 x 390 мм	8,5		565 909	
	D 400	Крышка с устройством для крепления крышки на кромке емкости или на ручках	Диам. 430 мм	2,0		565 910	
	FUS 400	Подставка на роликах	Высота: 100 мм	2,0	4 повор. ролика, оцинк. сталь	572 367	
	VBR 400 K	Комплектный контейнер, вкл. крышку и подставку на роликах	Диам. 430 x 495 мм	12,5	4 повор. ролика, оцинк. сталь	565 913	

Тележка для запасов

	VB 75	Тележка для запасов вкл. съемную шарнирную крышку, наполовину откидывающуюся, емкость: 75 л	610 x 400 x 640	13,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом, оцинк. сталь	564 882	
---	--------------	--	-----------------	------	---	----------------	--

Транспортировочная тележка

	ROHO 5 x 5	Транспортировочная тележка с гладкой рабочей поверхностью, круговая окантовка 30 мм, дополнительная поперечина	450 x 450 x 480	6,5 150,0	4 повор. ролика, 2 – с тормозом, оцинк. сталь	572 370	
---	-------------------	---	-----------------	--------------	---	----------------	--



Универсальные тележки

	AZWA 5 x 5	Универсальная тележка с 2 гладкими полками и круговой профильной кромкой Размер полки: 505 x 505 мм Расстояние между полками: 450 мм Макс. нагрузка на полку: 40 кг	505 x 505 x 800	8,0 80,0	4 антистат. повор. ролика	569 612	
	AZWA 8 x 5	Универсальная тележка с 2 гладкими полками и круговой профильной кромкой Размер полки: 505 x 505 мм Расстояние между полками: 450 мм Макс. нагрузка на полку: 40 кг	805 x 505 x 800	10,0 80,0	4 антистат. повор. ролика	569 613	


Подчеркнутые модели готовы к отправке в обычных количествах, в стандартной упаковке, в течение 72 часов (если не будут проданы).

Аксессуары для транспортировочных тележек


контейнер/диспенсер для пряностей

Иллюстрация	Наименование	Для модели	Арт. ном.	Цена, €
 <p>контейнер для пряностей GWB 1/6-150</p>	<p>контейнер для пряностей GWB 1/6-150 из н/ж стали 18/10, с откидной пластиковой крышкой</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (тележки для пряностей и специй)</p>	<p>550 501</p>	
 <p>Диспенсер для пряностей</p>	<p>Диспенсер для пряностей из пластика, круглая, диам. 100 мм, высота 180 мм, с откидным посыпателем</p>	<p>GWL 8 x 6, GW 8 x 5-2 (тележки для пряностей и специй)</p>	<p>145 423</p>	


GN-вставка для варки

 <p>G-KEN G 1/1-195</p>	<p>GN-вставка для варки G-KEN G 1/1-195 Глубина: 195 мм</p>	<p>Все KWA и KWAF (тележки для мойки картофеля и овощей)</p>	<p>550 973</p>	
---	---	--	-----------------------	--

Дополнительная полка

<p>Без илл.</p>	<p>Дополнительная полка</p>	<p>BT 400 (тележки для столовых приборов и подносов)</p>		
-----------------	------------------------------------	--	---	--

Контейнер для столовых приборов

 <p>Контейнер для столовых приборов</p>	<p>Контейнер для столовых приборов из н/ж стали, GN 1/4-150 с наклонным дном и наполовину откидной плексигласовой крышкой, для вставки и установки, Размеры (Д x Ш x В): 265 x 162 x 150 мм</p>	<p>BT 400/800 (тележки для столовых приборов и подносов)</p>	<p>565 786</p>	
---	--	--	-----------------------	--

